

Geniřletilmiř Özet

Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Oyun Oynama Bozukluęu Belirtileri ile Dikkat Eksiklięi / Hiperaktivite Bozukluęu ve Aleksitimi Belirtileri Arasındaki İliřki

Giriř

Video oyunları oynamak çoęu zaman eęlenceli bir etkinlik olsa da, iliřkili sosyal, mesleki, ailesel, okuldaki ve psikolojik sorunlara raęmen, oyun oynamanın kontrol edilemedięi durumlarda bazı oyuncular için aşırı oyun oynamanın patolojik olduęu düşünülebilir. Genç yetişkinlerde İnternet oyun oynama bozukluęu (İOOB) ve dikkat eksiklięi hiperaktivite bozukluęu (DEHB) tanıları iliřkilidir. Bu durum, iki bozukluk arasında nedensel bir iliřki olduęunu ve / veya bu bozuklukların ortak bir etiyojisi olduęunu gösterebilir.

Aleksitimi, baęımlılık bozukluklarının etyopatogenezinde önemli bir rol oynayabilir. Daha önceki çalışmalar aleksitiminin sadece madde kullanım bozuklukları ile deęil, aynı zamanda kumar, cep telefonu aşırı kullanımı ve İnternet baęımlılıęı gibi davranıřsal baęımlılıklarla da iliřkili olduęunu göstermiřtir. Ayrıca, depresyon ve / veya anksiyetenin bu iliřkilerde önemli aracılık etkileri olabileceęini ileri sürülmüřtür. Bu çalışmanın amacı, anksiyete ve depresyon belirtilerini kontrol ederken, İOOB belirti řiddeti ile olası DEHB ve aleksitimi belirtileri arasındaki iliřkiyi deęerlendirmektir.

Yöntem

Ankara, Türkiye'de 987 gönüllü üniversite öğrencisi ile kesitsel çevrimiçi çalışma gerçekleştirilmiřtir. Aleksitimi, Toronto Aleksitimi Ölçeęi'nin (TAS-20) 20 maddelik versiyonu kullanılarak deęerlendirilirken, DEHB belirtileri Eriřkin DEHB Kendi Bildirim Ölçeęi (ASRS-v1.1), İOOB belirtileri ve řiddeti İnternet Oyun Oynama Bozukluęu Ölçeęi-Kısa Form (IGDS9-SF) ve psikopatolojik belirtiler 90 maddelik Belirti Tarama Listesi - Revize (SCL-90-R) versiyonu ile deęerlendirildi.

Bulgular

Olası DEHB (n=166, %16,8) olan grupta, olmayan gruba (n=821, %83,2) göre yař daha düşüktü ve ilk internet kullanımı daha erken idi. Bu gruplar arasında cinsiyet veya romantik iliřki durumu açısından anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, olası DEHB grubunda ölçek puanları, günlük İnternette oyun oynama süresi ve internet oyunlarına iliřkin sorunlar yařama daha yüksek bulunmuřtur. Olası DEHB, aleksitimi (özellikle "duyguları tanımlamakta zorluk" [DTZ] ve "dıřa dönük düşünme" [DDD] boyutları), depresyon ve anksiyete belirti řiddetleri İOOB belirtilerinin řiddeti ile iliřkili bulunmuřtur. Olası DEHB, aleksitimik olma, depresyon ve anksiyete İOOB belirtilerinin řiddetini öngörürken, olası DEHB ve aleksitiminin İOOB üzerindeki bu etkileri birbiriyle etkileşmemiřtir.

Sınırlılıklar ve Gelecekteki Arařtırmalar için Öneriler

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Birincisi, arařtırma örneklemini sadece üniversite öğrencilerinden oluřmuřtur ve bu nedenle daha heterojen kültürel ve sosyoekonomik örneklere genelleme yapılamaz. İkincisi, řiddetli DEHB belirtileri daha zayıf biliřsel iřlev ile iliřkili olabilir, bu da çalışmada kendi bildirimli ölçekler kullandıęımızdan sonuçları daha az güvenilir hale getirmiřtir. Tanıdan ziyade sadece yüksek riskli durumları gösterebilen kendi bildirimli ölçekleri kullanmak, bulguların genelleştirilebilirlięini sınırlamıřtır. Son olarak, çalışmamız ileriye dönük olarak tasarlanmadıęından, çalışmanın ilgi konuları arasındaki nedensel iliřkiler hakkında yorum yapmak imkansızdır. Bu nedenle, bu çalışmanın sonuçları, yapılandırılmıř görüşmelerle klinik örneklemlerde yapılan ileriye dönük arařtırmalarla desteklenmelidir.

Sonuç

Bu sınırlılıklara raęmen, elde edilen sonuçlar üniversite öğrencilerinde depresyon ve anksiyetenin etkileri kontrol edilirken bile, İOOB belirtileri ile olası DEHB ve hem aleksitimin řiddetini (özellikle DTZ ve DDD boyutları) ve hem de olası aleksitiminin varlıęı arasındaki iliřkiyi vurgulamaktadır. Bu nedenle, bu deęişkenler İOOB için potansiyel risk faktörleri ve tedavi için potansiyel hedefler olarak arařtırılmalıdır. Bu çalışma, klinisyenlerin, üniversite öğrencileri arasında İOOB'yi daha iyi tanımlamak ve genç yetişkinler arasında İOOB'yi azaltmak için İOOB müdahale programlarında dikkate alınması gereken önemli deęişkenler olan DEHB, aleksitimi, depresyon ve anksiyete belirtilerini deęerlendirmeleri gerektięini göstermektedir.